



# CATÁLOGO DE PROJETOS E SERVIÇOS



**NS**  
Equipamentos  
para trabalho  
em altura

# SOLUÇÕES

## LINHA DE VIDA



# SOBRE A NS EQUIPAMENTOS

Atuando desde 2006 na fabricação de dispositivo trava quedas retrátil, sistemas linha de vida e estruturas metálicas, possui equipe própria e altamente capacitada para atender as necessidades de nossos clientes propondo e fornecendo soluções completas relacionadas a atividades em altura.

Nossa estrutura é composta por projetistas, engenheiros, técnicos de segurança do trabalho, além dos setores de qualidade, produção, logística, expedição, instalação, manutenção, inspeção e treinamento.

Ao longo desses anos, a **NS Equipamentos** aprimorou sua linha de produção e serviços, sendo necessária a mudança de unidade fabril, aumentando sua capacidade de produção e armazenamento.

Hoje, a NS EQUIPAMENTOS segue como uma das maiores fabricantes no ramo, visando a qualidade e segurança na proteção aos trabalhadores através de nossos produtos e sistemas

A **NS Equipamentos** está localizada em Mauá, região do ABC, com uma estrutura física de 1.400 m<sup>2</sup> onde estão localizados todos nossos departamentos.

Atendemos todo o território nacional por meio de vendas diretas ou através de distribuidores e representantes, estabelecendo relações comerciais baseadas em assessoria completa, através de indicação dos melhores produtos e serviços de instalação, inspeção, manutenção, reforma, adequação e treinamento.

Temos compromisso com qualidade e atendimento, ofertando preços diferenciados devido nossa fabricação ser 100% nacional e própria, fazendo da **NS Equipamentos**, uma empresa de excelência.

## POLÍTICA DA QUALIDADE

A NS Equipamentos de Proteção Individual Ltda tem como compromisso, promover a melhoria contínua dos nossos produtos e serviços, visando atender as expectativas e necessidades de nossos clientes baseando-se nos seguintes princípios:

- Oferecer produtos e serviços de qualidade, com preços competitivos.
- Atender rigorosamente o fornecimento de produtos e serviços dentro do prazo negociado.
- Buscar a satisfação de nossos clientes mediante o atendimento dos seus requisitos e dos órgãos regulamentadores.
- Identificar e prover condições para desenvolvimento dos nossos colaboradores em um ambiente seguro.

## FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO PRÓPRIA

Sistemas linha de vida para trabalhos em altura;  
Trava quedas retrátil, trole Viga, Cabo, Trilho;  
Escada marinheiro  
Guarda corpo  
Passarela de transposição  
Monopé e tripé para espaço confinado


# ÍNDICE

## LINHA DE VIDA

- RÍGIDA EM TRILHO
- FLEXÍVEL EM CABO DE AÇO
- SOBRE MÁQUINAS
- LANÇA ABRAÇADA OU SOLDADA EM COLUNA EXISTENTE COM TRILHO
- PILAR FIXO
- TRAVE MÓVEL
- PÓRTICO MÓVEL LANÇA GIRATÓRIO
- SISTEMA TALUDE
- SISTEMA TELHADO
- KIT ESCADA MARINHEIRO
- PONTE ROLANTE

PONTO DE ANCORAGEM  
PASSARELA  
ESTRUTURA METÁLICA  
ESPAÇO CONFINADO

ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES



## LINHA DE VIDA RÍGIDA EM TRILHO

**Descrição:** Sistema linha de vida rígida em trilho fixado através de tirantes em cabo de aço.

**Cód.** NS4242

## LINHA DE VIDA RÍGIDA EM TRILHO

**Descrição:** Sistema linha de vida rígida em trilho fixado com suportes abraçado ou soldado.

**Cód.** NS3505



## LINHA DE VIDA FLEXÍVEL EM CABO DE AÇO

**Descrição:** Sistema linha de vida flexível em cabo de aço com suportes abraçado e intermediário passante.


**Cód.** NS5952

## LINHA DE VIDA SOBRE MÁQUINAS

**Descrição:** Sistema Linha de Vida para manutenção sobre máquinas e equipamentos.

**Cód.** NS4682





## LINHA DE VIDA RÍGIDA EM TRILHO

**Descrição:** Sistema linha de vida rígida em trilho para manutenção sobre máquinas e equipamentos.

**Cód. NS2280**

## LINHA DE VIDA LANÇA ABRAÇADA OU SOLDADA EM COLUNA EXISTENTE COM TRILHO

**Descrição:** Sistema em lança abraçada ou soldada em coluna existente com trilho ou cabo de aço horizontal.

**Cód. NS1905**



## LINHA DE VIDA PILAR FIXO COM LANÇA SIMPLES


**Descrição:** Pilar fixo com lança simples, altura total 7 metros, lança calandrada.

**Cód. NS6119**

## LINHA DE VIDA PILAR FIXO COM LANÇA DUPLA

**Descrição:** Pilar fixo com lança dupla

**Cód. NS6077**



## LINHA DE VIDA PILAR FIXO TRILHO

**Descrição:** Pilar fixo trilho estaiado vão livre.

**Cód. NS6078**



## LINHA DE VIDA PILAR FIXO GIRATÓRIO


**Descrição:** Pilar giratório com base fixa, altura 6 metros.

**Cód.** NS1349

## LINHA DE VIDA PILAR FIXO COM COBERTURA

**Descrição:** Pilar fixo com cobertura, plataforma com escada, guarda corpo e portão de acesso a carreta.

**Cód.** NS6938



## LINHA DE VIDA PILAR FIXO COM LANÇA SIMPLES

**Descrição:** Pilar fixo com lança simples comprimento 4 mt estaiado por cabos de aço.

**Cód.** NS6939

## LINHA DE VIDA TRAVE MÓVEL

**Descrição:** Trave móvel com 4 rodas, 4 patolas para nivelamento

Altura: 5 mt e 7 mt

Largura: 3,5 mt

**Cód.** NS2201



## LINHA DE VIDA PILAR FIXO SOBRE CARRINHO MÓVEL

**Descrição:** Pilar fixo sobre carrinho móvel 4 rodas aro 13

Altura: 6 mt

Trilho: 5 mt

**Cód.** NS6052



## LINHA DE VIDA PÓRTICO MÓVEL LANÇA GIRATÓRIO

**Descrição:** Pórtico móvel lança giratória 360°, travado na roda do caminhão, movimentação através de empilhadeira.

**Cód. NS5352**

## LINHA DE VIDA PÓRTICO MÓVEL LANÇA GIRATÓRIO

**Descrição:** Pórtico móvel lança giratória 360°, caixa concretada, movimentação através de empilhadeira.

**Cód. NS5954**



## LINHA DE VIDA PILAR FIXO COM LANÇA SIMPLES



**Descrição:** Pilar móvel base roda de caminhão, linha de vida em cabo de aço, ajustado na catraca, movimentação através de empilhadeira.

**Cód. NS 6576**

## LINHA DE VIDA SISTEMA TALUDE

**Descrição:** Sistema linha de vida para trabalhadores em talude.

**Cód. NS3161**



## LINHA DE VIDA SISTEMA TELHADO

**Descrição:** Sistema linha de vida para trabalhados sobre telhados.

**Cód. NS5121**





## LINHA DE VIDA KIT ESCADA MARINHEIRO

**Descrição:** Sistema linha de vida para escada marinheiro.  
**Cód. NS208**



## LINHA DE VIDA PONTE ROLANTE

**Descrição:** Sistema linha de vida flexível em cabo de aço para lateral de ponte com suportes passante.  
**Cód. NS216**



## LINHA DE VIDA PONTE ROLANTE

**Descrição:** Sistema linha de vida em trilho fixado sob a ponte rolante.  
**Cód. NS6783**



## LINHA DE VIDA PONTE ROLANTE

**Descrição:** Sistema linha de vida em trilho fixado na lateral da ponte rolante.  
**Cód. NS6940**



## PONTO DE ANCORAGEM

**Descrição:** Classificada como ponto de ancoragem tipo A1/C para aplicação de cargas de até 40kN (4000Kgf). Projetada para trabalho pesado é fabricada em dois tipos de aço inoxidável, 304L e 316L. Com altíssima resistência mecânica e química, capaz de suportar grandes esforços estáticos e dinâmicos em qualquer direção ou ambiente. Pode ser instalado em quaisquer paredes ou vigas de aço, concreto, utilizado como linhas de vida, içamento de cargas ou até mesmo ancoragem de torres e estruturas.


**Cód. NS6215**

## PONTO DE ANCORAGEM 1 FURO

**Descrição:** Ponto de ancoragem com carga de ruptura de 1.500 kgf, fabricada em aço carbono, zincada e pintura eletrostática amarelo segurança, fixado através de barra roscada e resina química, utilizado para ancorar bastão de ancoragem.

**Cód. NS 6574**





## PONTO DE ANCORAGEM 4 FUROS

**Descrição:** Ponto de ancoragem com carga de rupturas de 2200 kg, fabricada em aço carbono, zincada e pintura eletrostática amarelo segurança, fixado através de barra roscada e resina química, utilizado para ancorar bastão de ancoragem, linha de vida fixa ou móvel.

**Cód. NS 6496**

## PASSARELA TELHADO

**Descrição:** Passarela em alumínio com degraus.

Comprimento: 2500 mm

Largura: 400mm

**Cód. NS5311**



## PASSARELA TELHADO


**Descrição:** Passarela em alumínio sem degraus

Comprimento: 2500 mm

Largura: 400mm

**Cód. NS2965**





## ESTRUTURA METÁLICA ESCADA MARINHEIRO


**Descrição:** Escada marinheiro padrão a Norma com ou sem tampa de restrição.

**Cód. NS1312**

## ESTRUTURA METÁLICA ESCADA MARINHEIRO

**Descrição:** Escada marinheiro com patamar para acesso a torre de resfriamento.

**Cód. NS1311**



## ESTRUTURA METÁLICA PATAMAR COM GUARDA CORPO

**Descrição:** Patamar com guarda corpo e escada marinheiro para trabalhos em tanques.

**Cód. NS6941**

## ESTRUTURA METÁLICA ESCADA COM LANCE DUPLO

**Descrição:** Escada de acesso com lance duplo

**Cód. NS6942**




## ESTRUTURA METÁLICA TAMPA EM AÇO

**Descrição:** Tampa em arco com restrição de acesso para escada marinheiro.

**Cód. NS3908**





## ESTRUTURA METÁLICA TAMPA EM L

**Descrição:** Tampa em L com chapa para restrição de acesso para escada marinheiro.

**Cód. NS4729**

## ESTRUTURA METÁLICA GUARDA CORPO

**Descrição:** Guarda corpo redondo em aço carbono tubular.

**Cód. NS6943**



## ESTRUTURA METÁLICA GUARDA CORPO

**Descrição:** Guarda corpo reto em aço carbono tubular.

**Cód. NS6468**

## ESTRUTURA METÁLICA PASSARELA COM GUARDA CORPO

**Descrição:** Passarela com Guarda corpo em aço carbono tubular reto.

**Cód. NS4236**





## ESTRUTURA METÁLICA ESCADA MÓVEL

**Descrição:** Escada Móvel para acesso a carreta. Possui 4 rodas, 4 patolas, 1 portão, guarda corpo.  
**Cód. NS5943**

## ESTRUTURA METÁLICA PORTÃO

**Descrição:** Portão com fechamento automático para área fabril.  
**Cód. NS5812**




## ESPAÇO CONFINADO MONOPÉ

**Descrição:** Monopé para espaço confinado com braço giratório 360°. Equipamento desenvolvido para acesso, saída e eventual resgate do trabalhador em espaço confinado. Conforme NR 33. (Resgatador orçado à parte)  
**Cód. NS4225**

## ESPAÇO CONFINADO BASE PARA MONOPÉ

**Descrição:** Base para monopé. Base desenvolvida para fixação em local de utilização do monopé.  
**Cód. NS6944**



## ESPAÇO CONFINADO TRIPE



**Descrição:** Equipamento desenvolvido para o acesso, saída e eventual resgate do trabalhador em espaço confinado.

Haste em Alumínio com altura regulável de 1,35 a 2,40 m.  
Diâmetro de abertura de 1,14 a 2,10 m.

Guincho com 20 m de cabo de aço inox (VENDIDO SEPARADAMENTE).

Pés antiderrapantes com regulagem para terreno inclinado.

Corrente limitadora.

2 Pontos de ancoragem superiores, mais roldanas para o cabo do guincho.

Acompanha bolsa para transporte.

**Cód. NS5636**

## ESPAÇO CONFINADO GUINCHO

**Descrição:** Guincho manual para espaço confinado com 15 ou 20 mt de comprimento.

**Cód. ns5609**



# ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES







Rua João Nincão, 229 - Galpão 9  
Capuava, Mauá, SP  
CEP 09380-116



Tel : 55 (11) 2796-3952 / 2678-5749



[nsequipamentos.com.br](http://nsequipamentos.com.br)



[facebook.com/nsequipamentos](https://facebook.com/nsequipamentos)



[comercial@nsequipamentos.com.br](mailto:comercial@nsequipamentos.com.br)



**NS**  
Equipamentos  
para trabalho  
em altura